




25 Yılı aşan kurumsal deneyimin toplandığı BAYHAVUZ İNŞAAT SAN. İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Yurt içi ve yurt dışı projelerinde tecrübeli kadrosuyla proje, mühendislik, dizayn, taahhüt, imalat, toptan ve perakende satış, yedek parça ve servis konularında yenilikçi bakış açısıyla hizmet vermektedir.

“En iyi sonuç” politikasıyla sektördeki yerini alarak memnuniyetini hedefleyen BAYHAVUZ, sürekli güncellenen piyasa gereksinimlerine tam uygun sağlayarak sektörde ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecktir. İnsan sağlığı ve can güvenliği ile yakından ilgili olan havuzlar, standartlara uygun havuz imalatı Teknik vee tik açıdan vazgeçilmez bir zorunluluktur. Süs havuzları, yüzme havuzları, su teknolojileri ve yaoi sektöründe faaliyet göstermeye olan BAYHAVUZ sağlıklı havuz ortamlarının yaratılmasını ve müşteri memnuniyetini ilke edinmiştir.

25 years of corporate experience collected by Bayhavuz Ltd. with experienced staff in both domestic and international projects designing, engineering, projecting, contacting, manufacturing, wholesale and retail, spare part and service issues, serves with an innovative perspective. With “Best Result” company policy.

Bayhavuz is taking place in sector by aiming the customer satisfaction, ensuring full compliance with the requirements of the continuously updated market, will continue to contribute to the sector and the national economy. Pools, which are closely related to human health and life safety, manufacturing with standards is a technically and ethically an indispensable necessity. At fountains, Swimming pools, water technology and construction sector Bayhavuz, its main principle is customer satisfaction and creation of a healthy pool environment. With its large and experienced project staff serving at engineering, designing, contracting, manufacturing, import, export, wholesale, retail trade and in the spare part issues.

PASLANMAZ ÇELİK KÜRE ÇEŞME / SPHERE FOUNTAIN



PASLANMAZ ÇELİK KÜRE

Çelik sac'dan el işçilikleri ile çeşitli çaplarda imal edilmektedir, Küre Cılıtlı Yansıtıcı Pürüzsüz, park, Bahçe, iç ve dış mekanlarda, AVM gibi her yerde görsel amaçlı ve su hareketleri katılarak dekoratif olarak kullanılabilir.



SPHERE FOUNTAIN

It is manufactured from steel sheet in various diameters by hand workmanship. Sphere; Polished, Reflective, Smooth. It can be used in parks, gardens, indoors and outdoors, everywhere such as shopping malls for visual purposes and decoratively by adding water movements.



DESCRIPTION

**KÜRE ÇEŞME
SPHERE FOUNTAIN**
AISI 304 STAINLESS Ø60 cm

**KÜRE ÇEŞME
SPHERE FOUNTAIN**
AISI 304 STAINLESS Ø70 cm

**KÜRE ÇEŞME
SPHERE FOUNTAIN**
AISI 304 STAINLESS / Ø80 cm

**KÜRE ÇEŞME
SPHERE FOUNTAINAISI**
AISI 304 STAINLESS / Ø90 cm

**KÜRE ÇEŞME
SPHERE FOUNTAIN**
AISI 304 STAINLESS / Ø100 cm

**KÜRE ÇEŞME
SPHERE FOUNTAIN**
AISI 304 STAINLESS / Ø150 cm

**KÜRE ÇEŞME
SPHERE FOUNTAIN**
AISI 304 STAINLESS / Ø200 cm

**KÜRE ÇEŞME
SPHERE FOUNTAIN**
AISI 304 STAINLESS / Ø250 cm

**KÜRE ÇEŞME
SPHERE FOUNTAIN**
AISI 304 STAINLESS / Ø300 cm

**KÜRE ÇEŞME
SPHERE FOUNTAIN**
AISI 304 STAINLESS / Ø350 cm

**KÜRE ÇEŞME
SPHERE FOUNTAIN**
AISI 304 STAINLESS / Ø400 cm

AISI 304 PASLANMAZ KÖPÜK FISKİYE / STAINLESS FOAM NOZZLE



DESCRIPTION

FOAM	35-10 / E 1"
FOAM	50-10 / E 1"
FOAM	55-15 / E 1 1/2"
FOAM	70-20 / E 2"

AISI 304 PASLANMAZ KÖPÜK FISKİYE

Havalandırmalı Akış Fiskiye Nozulu. Su geçerken hava emilir, bu da küçük su kabarcıkları oluşturur ve hareketli hale getirir, su sütunu beyaz ve şeffaf görüntü olur, Havayı kontrol etmek için nozulun içinde bulunan küreyi ayarlayın, su daha ince ve daha fazla hava ile beyaz olacaktır.

AISI 304 STAINLESS FOAM NOZZLE

Ventilated Flow Sprinkler Nozzle. Air is sucked in as the water passes, which will form small water bubbles and make it mobile, the water column becomes white and transparent image, Adjust the sphere inside the nozzle to control the air, the water will be finer and white with more air.



AISI 304 PASLANMAZ GAYZER NOZUL / AISI 304 STAINLESS GEYSER NOZZLE



DESCRIPTION

GEYSER 20 T	1"
GEYSER 40 T	1 1/2"
GEYSER 60 T	2"
GEYSER 80 T	2 1/2"
GEYSER 100 T	2 1/2"
GEYSER 120 T	3"

AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK GAYZER FISKİYE

Çalışma sistemi su seviyesine bağlı olarak değişen ve canlı bir dolu su modeli oluşturur. Su geçiş sağlarken hava emilir yoğun bir şekilde karıştırılır ve köpük efekti oluşturur

AISI 304 STAINLESS GEYSER FOUNTAIN

The working system creates a vibrant full water pattern that changes depending on the water level. While water provides a passage, air is sucked in, mixed intensively and creates a foaming effect.



AISI 304 PASLANMAZ KASKAT NOZUL / AISI 304 STAINLESS CASCADE NOZZLE



DESCRIPTION

CASCADE 50 T	1"
CASCADE 70 T	1 1/2"
CASCADE 90 T	2"
CASCADE 110 T	2 1/2"
CASCADE 130 T	2 1/2"
CASCADE 150 T	3"

AISI 304 PASLANMAZ KASKAT NOZUL

Su seviyesine bağlı olarak değişen, canlı bir dolu su görseli oluşturur, püskürtme etkisi sayesinde su ve hava emilir, yoğun bir şekilde karıştırılır. Köpük efektli nozullar su seviyesine bağlı olarak çalışır; normal su seviyesine ulaşılmazsa ince ve daha yüksek bir su modeli oluştururlar.

AISI 304 STAINLESS CASCADE NOZZLE

It creates a vivid image of full water that changes depending on the water level. Thanks to the spray effect, water and air are absorbed and mixed intensively. Nozzles with foam effect work depending on the water level; if the normal water level is not reached, they form a thin and higher water pattern.



AISI 304 PASLANMAZ COMET NOZUL / AISI 304 STAINLESS COMET NOZZLE



DESCRIPTION

COMET 3-4 T	3/8"
COMET 3-5 T	3/8"
COMET 3-6 T	3/8"
COMET 5-8 T	1/2"
COMET 5-10 T	1/2"
COMET 10-12 T	1"
COMET 10-13 T	1"
COMET 15-17 T	1 1/2"
COMET 15-20 T	1 1/2"
COMET 20-22 T	2"
COMET 20-25 T	2"

AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK KOMET FISKİYE

Tek veya gurup olarak kullanılan Püskürme nozulları, su sevyesine bağımsız çalışan, düzgün dağılmadan stabil veya hareketli olarak kullanılır, tam bir jet su görüntüsü elde edilir.

AISI 304 STAINLESS STEEL COMET FOUNTAIN

Spray nozzles, which are used individually or as a group, work independently of the water level, are used stably or movably without being uniformly dispersed, a full jet image is obtained.



AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK SU ÇANI / AISI 304 STAINLESS LAVA NOZZLE



DESCRIPTION

LAVA 30	1"
LAVA 50	1 1/2"
LAVA 60	2"
LAVA 75	2 1/2"

AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK SU ÇANI

En az gürültü üreten ve rahatlatıcı bir su sesi verir, iç mekan ve çok rüzgar almayan yerlerde daha etkili çalışır ve aydınlatma ile birlikte çekici görsel oluşturur. Üst noktada bulunan ayar somunu ile çan çapı ayarlanabilir.

AISI 304 STAINLESS LAVA NOZZLE

It produces the least noise and produces a relaxing water sound, works more effectively indoors and in low wind areas, and creates an attractive visual with lighting. The bell diameter can be adjusted with the adjustment nut at the top point.



AISI 304 PASLANMAZ HOLLOW JET / AISI 304 STAINLESS HOLLOW JET



DESCRIPTION

HOLLOW JET 15	1 1/2"
HOLLOW JET 20	2"
HOLLOW JET 25	1 1/2"
HOLLOW JET 30	3"

AISI 304 PASLANMAZ HOLLOW JET

Çok yüksek su efekti için özel nozullar, su seviyesinden bağımsız olarak ve yüksek debili pompalar ile birlikte çalışır. Hassas imalatı sayesinde sabit bir su jeti sağlanır. Su sevyesine bağımsız rüzgara karşı dayanıklıdır.

AISI 304 STAINLESS HOLLOW JETS

Special nozzles for a very high water effect work independently of the water level and in conjunction with high flow pumps. Thanks to its precision manufacturing, a constant water jet is ensured. It is independent of water level and resistant to wind.



AISI 304 PASLANMAZ VOLCAN FISKİYE / AISI 304 STAINLESS VULCAN NOZZLE



DESCRIPTION

VOLCAN 200-19	2"
VOLCAN 270-24	2 1/2"
VOLCAN 320-45	3"

AISI 304 PASLANMAZ VOLCAN FISKİYE

Su sevyesinden bağımsız olarak çalışır, rüzgara karşı dayanıklı çok faklı su efekti oluşur.

AISI 304 STAINLESS VOLCAN FOUNTAIN

It works independently of the water level, it creates a very different water effect resistant to the wind.

DUVAR ŞELALERİ / WALL WATERFALLS



DUVAR ŞELALESİ

Duvar Tipi Su Perdesi, Havuz kenarı, süs havuzu veya şelale imalatlarında duvar içerisine montaj yapılarak kullanılır.

DESCRIPTION

DUVAR ŞELALESİ
WALL WATERFALLS
AISI 304 STAINLESS / 50 cm

DUVAR ŞELALESİ
WALL WATERFALL
AISI 316 STAINLESS / 50 cm

WALL WATERFALL

Wall Type Water Curtain, Poolside, ornamental pool or waterfall productions are mounted inside the wall.

PASLANMAZ KOBRA SU PERDELERİ / COBRA STAINLESS WATER CURTAINS



PASLANMAZ SU PERDESİ

Çeşitli ebatlarda üretilen kobra su perdesi bahçenizde yüzme havuz kenarı monte edilen ve havuzunuza hareket katan ürün aynı zamanda süs havuzlarında kullanılan estetik görünümlü.

STAINLESS WATER CURTAIN

Produced in various sizes, the cobra water curtain is mounted on the edge of the swimming pool in your garden, and the product that adds movement to your pool is also an aesthetic care used in ornamental pools.

DESCRIPTION

KOBRA SU PERDESİ MİNİ
COBRA WATER CURTAIN MINI
AISI 304 STAINLESS / Y:40 A:40 cm

KOBRA SU PERDESİ MİNİ
COBRA WATER CURTAIN MINI
AISI 316 STAINLESS / Y:40 A:40 cm

KOBRA SU PERDESİ MİDİ
COBRA WATER CURTAIN MIDI
AISI 304 STAINLESS / Y:60 A:50 cm


KOBRA SU PERDESİ MİDİ
COBRA WATER CURTAIN MIDI
AISI 316 STAINLESS / Y:60 A:50 cm

KOBRA SU PERDESİ MAKŞİ
COBRA WATER CURTAIN MAXSI
AISI 304 STAINLESS / Y:80 A:60 cm

KOBRA SU PERDESİ MAKŞİ
COBRA WATER CURTAIN MAXSI
AISI 316 STAINLESS / Y:80 A:60 cm



AISI 304 PASLANMAZ KOLLEKTÖR / AISI 304 STAINLESS COLLECTOR



AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK KOLLEKTÖR

Projeye göre özel imalat yapılır.

AISI 304 STAINLESS STEEL COLLECTOR

Special production is made according to the project.



AISI 304 PASLANMAZÇELİK GÖVDELİ POMPA

Soğutma ceketi ve ayakları ile paslanmaz flanş bağlantılı çeşitli debilere göre pompa seçimi.

AISI 304 STAINLESS WATER PUMP WITH STEEL BODY

Pump selection according to various flow rates with cooling jacket and feet and stainless flange connection.



AISI 304 PASLANMAZ LED LAMBA

304 Paslanmaz Çelik, Soğutmalı Sualtı led lamba. IP65 Koruma, Su Geçirmez süs havuzu, Gölet için uygun Sualtı Lambası

AISI 304 STAINLESS LED LAMP

304 Stainless Steel,
Cooled Underwater led lamp. IP65 Protection,
Waterproof Suitable for ornamental pool, Pond
Underwater Lamp.

DESCRIPTION

LIGHTING RGB	3 W
LIGHTING RGB	9 W
LIGHTING RGB	18 W

REFERANSLARIMIZ / OUR REFERENCES



BOUYGUES

RÖNESANS

ÇALIK HOLDİNG

GAP İNŞAAT

Regnum

POLİMEKS

SYSTEM

ERTEKLER İYAPI

the BRITISH
INTERNATIONAL SCHOOL
İSTANBUL

canan
İNŞAAT

BEYAZ
İNŞAAT

Mercure
HOTELS

YDA

BELDA

MYRADYM

SAHİN
İNŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.

EKS
EKŞİOĞLU
Holding

TOTAL
İNŞAAT

ÜLKER
YILDIZ ★ HOLDİNG

HEKTASGRUP
GAYRİMENKUL

VINCI
CONSTRUCTION

gentes

MAİKSEM
YAPI TİCARET A.Ş.

SOFİTEL
İSTANBUL TAKSIM



SARIYER
BELEDİYESİ

KAĞITHANE BELEDİYESİ
KAĞITHANE MUNİCIPALİTY

akpinar
HADIMKÖY
SANAYİ BÖLGESİ


TAŞYAPI


SERTİFİKALARIMIZ / CERTIFICATES





Pool & Fountain System





www.bayhavuz.com

 www.bayhavuz.com

 [@bayhavuz](https://www.instagram.com/@bayhavuz)

 [facebook.com/bayhavuz](https://www.facebook.com/bayhavuz)